# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## ABBATTITORE DI TEMPERATURA N°1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | ZANUSSI | | | | |
| **MODELLO** | BC180RA | | | | |
| **COD. MACCHINA** | EAB002 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (Temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 2 | Pulizia evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 3 | Controllo funzionamento ventilatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 4 | Controllo resistenze sbrinamento eveporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 5 | Verifica tenuta guarnizioni porta | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 6 | Verifica apertura di sicurezza porta | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 7 | Controllo tubo scarico acqua di condensa | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 8 | Controllo integrità sonda | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## ABBATTITORE DI TEMPERATURA N°2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | ZANUSSI | | | | |
| **MODELLO** | BC180RA | | | | |
| **COD. MACCHINA** | EAB030 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (Temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 2 | Pulizia evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 3 | Controllo funzionamento ventilatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 4 | Controllo resistenze sbrinamento eveporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 5 | Verifica tenuta guarnizioni porta | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 6 | Verifica apertura di sicurezza porta | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 7 | Controllo tubo scarico acqua di condensa | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 8 | Controllo integrità sonda | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## BANCO FARCITURA PIZZA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | ILSA | | | | |
| **MODELLO** | C/VE.42 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | PBP055 | **ANNO** | 2004 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas refrigerante | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizione porta | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## BANCO FRIGORIFERO ISOLA DESSERT N°01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | LA.MA.PLA. | | | | |
| **MODELLO** | mm 2830 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | GBF141 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Controllo scarico condensa | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## BANCO FRIGORIFERO ISOLA DESSERT N°02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | LA.MA.PLA. | | | | |
| **MODELLO** | mm 3730 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | GBF142 | **ANNO** | 2002 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Controllo scarico condensa | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## CELLA CARNI BIANCHE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | INCOLD | | | | |
| **MODELLO** | mm 2650 x 3230 OG284/5 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | ACE137 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 2 | Pulizia evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 3 | Controllo funzionamento ventilatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 4 | Controllo resistenze sbrinamento evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 5 | Pulizia gruppi condensatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 6 | Controllo livelli gas refrigerante | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porta | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 8 | Controllo tubo scarico acqua condensa | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 9 | Controllo cerniere porte | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## CELLA CARNI ROSSE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | INCOLD | | | | |
| **MODELLO** | mm 2880 x 3230 OG284/6 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | ACE138 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 2 | Pulizia evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 3 | Controllo funzionamento ventilatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 4 | Controllo resistenze sbrinamento evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 5 | Pulizia gruppi condensatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 6 | Controllo livelli gas refrigerante | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porta | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 8 | Controllo tubo scarico acqua condensa | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 9 | Controllo cerniere porte | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## CELLA LATTICINI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | INCOLD | | | | |
| **MODELLO** | mm 2430 x 3630 0G284/8 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | ACE135 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 2 | Pulizia evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 3 | Controllo funzionamento ventilatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 4 | Controllo resistenze sbrinamento evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 5 | Pulizia gruppi condensatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 6 | Controllo livelli gas refrigerante | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porta | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 8 | Controllo tubo scarico acqua condensa | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 9 | Controllo cerniere porte | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## CELLA MATURAZIONE PANE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | INCOLD | | | | |
| **MODELLO** | mm 2800 x 2000 MUC315L 234/7 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | PCE052 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 2 | Pulizia evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 3 | Controllo funzionamento ventilatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 4 | Controllo resistenze sbrinamento evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 5 | Pulizia gruppi condensatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 6 | Controllo livelli gas refrigerante | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porta | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 8 | Controllo tubo scarico acqua condensa | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 9 | Controllo cerniere porte | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## CELLA CONSERVAZIONE PIATTI FREDDI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | INCOLD | | | | |
| **MODELLO** | mm 2800 x 2000 MUC315L 284/2 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | ECE031 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 2 | Pulizia evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 3 | Controllo funzionamento ventilatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 4 | Controllo resistenze sbrinamento evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 5 | Pulizia gruppi condensatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 6 | Controllo livelli gas refrigerante | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porta | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 8 | Controllo tubo scarico acqua condensa | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 9 | Controllo cerniere porte | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## CELLA SALUMI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | INCOLD | | | | |
| **MODELLO** | mm 2430 x 3630 OG284/9 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | ACE136 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 2 | Pulizia evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 3 | Controllo funzionamento ventilatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 4 | Controllo resistenze sbrinamento evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 5 | Pulizia gruppi condensatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 6 | Controllo livelli gas refrigerante | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porta | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 8 | Controllo tubo scarico acqua condensa | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 9 | Controllo cerniere porte | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## CELLA SCONGELAMENTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | INCOLD | | | | |
| **MODELLO** | mm 3630 x 3630 OG284/1 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | ACE133 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 2 | Pulizia evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 3 | Controllo funzionamento ventilatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 4 | Controllo resistenze sbrinamento evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 5 | Pulizia gruppi condensatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 6 | Controllo livelli gas refrigerante | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porta | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 8 | Controllo tubo scarico acqua condensa | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 9 | Controllo cerniere porte | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## CELLA SURGELATI N°1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | INCOLD | | | | |
| **MODELLO** | mm 3630 x 3630 OG284/4 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | ACE134 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 2 | Pulizia evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 3 | Controllo funzionamento ventilatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 4 | Controllo resistenze sbrinamento evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 5 | Pulizia gruppi condensatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 6 | Controllo livelli gas refrigerante | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porta | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 8 | Controllo tubo scarico acqua condensa | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 9 | Controllo cerniere porte | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## CELLA SURGELATI N°2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | CRIOCABIN | | | | |
| **MODELLO** | mm 2030 x 3030 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | ACE132 | **ANNO** | 2005 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 2 | Pulizia evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 3 | Controllo funzionamento ventilatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 4 | Controllo resistenze sbrinamento evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 5 | Pulizia gruppi condensatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 6 | Controllo livelli gas refrigerante | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porta | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 8 | Controllo tubo scarico acqua condensa | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 9 | Controllo cerniere porte | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 11 | Verifica assorbimento compressore | B | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## CELLA VEGETALI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | INCOLD | | | | |
| **MODELLO** | mm 4790 x 3230 OG 284/3 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | ACE139 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 2 | Pulizia evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 3 | Controllo funzionamento ventilatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 4 | Controllo resistenze sbrinamento evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 5 | Pulizia gruppi condensatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 6 | Controllo livelli gas refrigerante | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porta | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 8 | Controllo tubo scarico acqua condensa | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 9 | Controllo cerniere porte | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## CENTRALE MULTICOMPRESSORE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | SCM FRIGO | | | | |
| **MODELLO** | | | | | |
| **COD. MACCHINA** | | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 2 | Pulizia evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 3 | Controllo funzionamento ventilatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 4 | Controllo resistenze sbrinamento evaporatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 5 | Pulizia gruppi condensatori | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 6 | Controllo livelli gas refrigerante | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 7 | Controllo quadro elettrico | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 8 | Verifica assorbimento compressore | T | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## FRIGOCONGELATORE 1400 LITRI N°1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | KTM | | | | |
| **MODELLO** | FSF0140 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | EAF026 | **ANNO** | 2005 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas refrigerante | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizione porta | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## FRIGOCONGELATORE 1400 LITRI N°2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | COLDILINE | | | | |
| **MODELLO** | A170/1BE | | | | |
| **COD. MACCHINA** | BAZ073 | **ANNO** | 2003 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas refrigerante | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizione porta | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## FRIGORIFERO 1400 LITRI N°1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | COLDILINE | | | | |
| **MODELLO** | A170/1NE | | | | |
| **COD. MACCHINA** | BAF074 | **ANNO** | 2003 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas refrigerante | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizione porta | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## FRIGORIFERO 1400 LITRI N°2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | COLDILINE | | | | |
| **MODELLO** | A170/1BE | | | | |
| **COD. MACCHINA** | BAF075 | **ANNO** | 2003 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas refrigerante | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizione porta | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## FRIGORIFERO 1400 LITRI N°3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | COLDILINE | | | | |
| **MODELLO** | A170/1NE | | | | |
| **COD. MACCHINA** | BAF076 | **ANNO** | 2003 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas refrigerante | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizione porta | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## FRIGORIFERO 1400 LITRI N°4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | KTM | | | | |
| **MODELLO** | FSN0140 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | EAF025 | **ANNO** | 2005 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas refrigerante | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizione porta | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## FRIGORIFERO 1400 LITRI N°5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | KTM | | | | |
| **MODELLO** | FSN0140 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | EAF032 | **ANNO** | 2005 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas refrigerante | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizione porta | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## FRIGORIFERO 1400 LITRI N°6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | KTM | | | | |
| **MODELLO** | FSN0140 | | | | |
| **COD. MACCHINA** | PAF058 | **ANNO** | 2005 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas refrigerante | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizione porta | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## FRIGORIFERO 1400 LITRI N°7

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | ZANUSSI | | | | |
| **MODELLO** | ADN220ES | | | | |
| **COD. MACCHINA** | PAF059 | **ANNO** | 2997 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas refrigerante | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizione porta | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## FRIGORIFERO 1400 LITRI N°8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | ZANUSSI | | | | |
| **MODELLO** | ADN220ES | | | | |
| **COD. MACCHINA** | GAF143 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas refrigerante | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizione porta | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## FRIGORIFERO 1400 LITRI N°9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | ZANUSSI | | | | |
| **MODELLO** | ADN220ES | | | | |
| **COD. MACCHINA** | GAF144 | **ANNO** | 2997 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas refrigerante | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizione porta | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## FRIGORIFERO 1400 LITRI N°10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | ZANUSSI | | | | |
| **MODELLO** | ADN220ES | | | | |
| **COD. MACCHINA** | GAF145 | **ANNO** | 2997 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas refrigerante | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizione porta | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## FRIGORIFERO PASSANTE N°01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | ZANUSSI | | | | |
| **MODELLO** | RI27R4FT | | | | |
| **COD. MACCHINA** | FAF114 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## FRIGORIFERO PASSANTE N°02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | ZANUSSI | | | | |
| **MODELLO** | RI27R4FT | | | | |
| **COD. MACCHINA** | FAF115 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatori | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porte | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Controllo stato conservazione cavo elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 9 | Verifica assorbimento compressore | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Controllo quadro elettrico | S | X | | | | | | X | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## IMPIANTO EROGAZIONE BIBITE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | FORTEC | | | | |
| **MODELLO** | | | | | |
| **COD. MACCHINA** | AER131 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Sanificazione impianto | S | | | X | | | | | | X | | | |
| 2 | Controllo livello e qualità acqua vasca raffredd. | T | | | X | | | X | | | X | | | X |
| 3 | Pulizia gruppo frigorifero | T | | | X | | | X | | | X | | | X |
| 4 | Controllo corretto funzionamento refrigeratori | T | | | X | | | X | | | X | | | X |
| 5 | Controllo tenuta e corretto funzionamento circuiti $CO_2$ e N, taratura pressioni | T | | | X | | | X | | | X | | | X |
| 6 | Controllo circuiti pneumatici se presenti | T | | | X | | | X | | | X | | | X |
| 7 | Controllo circuito idraulico e pulizia filtro regolatore di pressione acqua | T | | | X | | | X | | | X | | | X |
| 8 | Controllo filtri acqua ed eventuale sostituzione ogni 150 mc | T | | | X | | | X | | | X | | | X |
| 9 | Controllo circuiti elettrici ed elettronici | T | | | X | | | X | | | X | | | X |
| 10 | Pulizia degli innesti fusti e bag in box | T | | | X | | | X | | | X | | | X |
| 11 | Risciacquo impianto e controllo pH acqua | S | | | X | | | | | | X | | | |
| 12 | Taratura dosi e brix | T | | | X | | | X | | | X | | | X |
| 13 | Controllo funzionamento pompe bag in box | T | | | X | | | X | | | X | | | X |
| 14 | Verifica temperatura erogazione bevande | T | | | X | | | X | | | X | | | X |
| 15 | Pulizia colonne erogazione | T | | | X | | | X | | | X | | | X |
| 16 | Controllo funzionamento scambiatori automatici fusti | T | | | X | | | X | | | X | | | X |
| 17 | Sostituzione sciroppi e birra con acqua | A | | | | | | | | X | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## PIANO E VETRINA REFRIGERATA N°1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | ZANUSSI | | | | |
| **MODELLO** | ZLRDD20C | | | | |
| **COD. MACCHINA** | FVE100 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | A | | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | A | | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatore | A | | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatori | A | | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | A | | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas | A | | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porte | A | | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Controllo tendina porte scorrevoli vetrina | A | | | | | | | X | | | | | |
| 9 | verifica assorbimento compressore | A | | | | | | | X | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## PIANO E VETRINA REFRIGERATA N°2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | ZANUSSI | | | | |
| **MODELLO** | ZLRDD20C | | | | |
| **COD. MACCHINA** | FVE104 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | A | | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | A | | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatore | A | | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatori | A | | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | A | | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas | A | | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porte | A | | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Controllo tendina porte scorrevoli vetrina | A | | | | | | | X | | | | | |
| 9 | verifica assorbimento compressore | A | | | | | | | X | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## PIANO E VETRINA REFRIGERATA N°3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | ZANUSSI | | | | |
| **MODELLO** | ZLRDD20C | | | | |
| **COD. MACCHINA** | FVE108 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | A | | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | A | | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatore | A | | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatori | A | | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | A | | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas | A | | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porte | A | | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Controllo tendina porte scorrevoli vetrina | A | | | | | | | X | | | | | |
| 9 | verifica assorbimento compressore | A | | | | | | | X | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## PIANO E VETRINA REFRIGERATA N°4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISLOCAZIONE** | RistorESU Piovego - Via G. Colombo, 1 - Padova | | | | |
| **MARCA** | ZANUSSI | | | | |
| **MODELLO** | ZLRDD20C | | | | |
| **COD. MACCHINA** | FVE112 | **ANNO** | 2007 | **SCHEDA N°** | **01** |

| | OPERAZIONI DA EFFETTUARE | PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti) | A | | | | | | | X | | | | | |
| 2 | Pulizia unità condensatrice | A | | | | | | | X | | | | | |
| 3 | Pulizia evaporatore | A | | | | | | | X | | | | | |
| 4 | Controllo funzionamento ventilatori | A | | | | | | | X | | | | | |
| 5 | Controllo cerniere porte | A | | | | | | | X | | | | | |
| 6 | Verifica livello gas | A | | | | | | | X | | | | | |
| 7 | Verifica tenuta guarnizioni porte | A | | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Controllo tendina porte scorrevoli vetrina | A | | | | | | | X | | | | | |
| 9 | verifica assorbimento compressore | A | | | | | | | X | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |

| LEGENDA | M | Mensile | B | Bimestrale | T | Trimestrale | S | Semestrale | A | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DATA | OPERAZIONI EFFETTUATE | TECNICO (Firma leggibile) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |